

*M. W. Drab  
Wiener Fußwaren*

# Pool- und Steckzäune

Mobile Steckzäune  
einfach aufbauen



[www.steckzaun.at](http://www.steckzaun.at)

# Teich-, Garten-, Pool- und Steckzäune sichern Ihr Grundstück und schützen Kinder.

## Welche Vorteile bieten Ihnen die Steckzäune?

- alle Steckzäune lassen sich schnell und einfach ohne Fundamente oder Spezialwerkzeuge aufbauen
- Ihren mobilen Steckzaun können Sie jederzeit versetzen, erweitern oder kurzzeitig entfernen
- benötigen Sie Ihren Zaun nur für einen bestimmten Zeitraum, lässt er sich ohne bleibende Spuren auf Ihrem Grundstück entfernen.
- alle Steckzäune werden aus Vollstahl geschmiedet
- langlebig, nachhaltig und bedürfen keiner Pflege
- natürliche, dezente Optik und einzigartiges Design
- alle Steckzäune werden roh (unbehandelt) oder verzinkt (rostfrei) geliefert

	Steckzaun Vienna	Poolfix	Steckzaun Graz	Steckzaun Graz engmaschig	Mobiler Zaun Salzbug
Stabzwischenabstand < 4,5 cm			●	●	●
bei kurvigem Zaunverlauf	●	mehreckig	mehreckig	mehreckig	mehreckig
mit Tür	●	●	●	●	
bei Gefälle	●		●	●	
Versetzen ohne Werkzeuge	●	●			●
zum Stecken	●	mit Einsteckstiften	●	●	mit Stabilisierungspflöcken
zum Aufschrauben	als Terrassenelement	mit Aufschraubplatten			
mit Standfüßen	als Poolfix Stellgitter	●	●	●	●
im PKW zu transportieren	●				●



**Steckzaun Vienna**

**4**



**Poolzaun Poolfix - 100**

**6**



**Gartenzaun Graz**

**8**



**Gartenzaun Graz engmaschig**

**10**



**Mobiler Zaun Salzburg**

**12**



**Roh oder verzinkt?**

**14**

# Steckzaun Vienna

## 4 Die stabile Kindersicherung für Ihren Gartenteich

### Mit dem Steckzaun Vienna gestalten Sie Ihren Garten sicher!

Das Steckzaunsystem aus einzelnen Stäben: Sie können Länge und Verlauf variabel gestalten und kommen immer am gewünschten Endpunkt an.

Der mobile Steckzaun ohne Steighilfen verwehrt Kindern und Hunden den Zugang und bietet eine stabile Kindersicherung für Ihren Teich. Der Steckzaun Vienna ist auch ideal vor einem Blumenbeet, als Absturzsicherung, vor einer neu angepflanzten Hecke, als Grundstücksumzäunung, als Geländer neben einem Treppenaufgang, an einer steilen Böschung usw.

### Eine einzigartige Zaunidee



Ein laufender Meter (lfm.) unseres Teichzauns besteht aus 8 Steckzaunstäben aus 1,2 cm massivem Rund-Stahl. Jeder einzelne Stab wird einfach durch den vorherigen in das Erdreich gesteckt. Der Steckzaun Vienna ist ideal für einen geschwungenen Zaunverlauf. Er kann problemlos auf abschüssigem Gelände aufgestellt werden. Der Steckzaun Vienna 100 (Stabzwischenabstand 11,3 cm) hat bei einer Einschlagtiefe von 25 cm eine Aufbauhöhe von 100 cm. Der Steckzaun ist auch als Vienna 55 (Aufbauhöhe 55 cm – nicht kindersicher) und als Vienna 120 (Aufbauhöhe 120 cm) lieferbar.




Eine über 100 kg schwere Person kann sich problemlos am Steckzaun Vienna abstützen und abdrücken, nach dieser Belastung federt der Zaun wieder in seine ursprüngliche Form zurück.

### Zubehör Steckzaun Vienna

**Die Standardtür** für den Steckzaun Vienna ist 94 cm breit und wird als Komplettset mit 2 Pfosten aus 1,8 cm Rundstahl, 2 Endstäben und kindersicherem Federriegel geliefert.



**Die Bachlaufelemente** für den Steckzaun Vienna dienen dazu, Bacheinläufe oder andere Hindernisse an einem Teich zu überbrücken, ohne die Teichfolie zu durchstecken.



**Die Terrassenelemente** für den Steckzaun Vienna werden einfach mit Bodenplatten auf Ihre Terrasse aufgeschraubt.


**Bachlauf- und Terrassenelemente** Vienna 100 haben eine Aufbauhöhe von 100 cm. An jeder Seite des Untergurtes ist eine Klemme angeschweißt, womit die einzelnen Elemente miteinander oder mit den Steckzaunstäben verbunden werden können. Die Länge der einzelnen Elemente (von 50 bis 175 cm in Schritten von 12,5 cm) fertigen wir nach Ihren Wünschen an.

**Ein Wandhalter** reicht in der Regel pro Wandanschluss, da der Zaun- oder Endstab unten in den Boden eingeschlagen wird. Zwei Wandhalter können auch als Türscharnier an einer Mauer oder Holzpfosten genutzt werden. Zwei Schlüsselschrauben und zwei Nyldübel werden mitgeliefert. Das Maß der Grundplatte beträgt 10,5 x 4 cm.





Terrassenelemente



	Vienna-55	Vienna-100	Vienna-120
Fertige Zaunhöhe	55 cm	100 cm	120 cm
Gesamtlänge Zaunstab	76 cm	125 cm	150 cm
Einschlagtiefe	21 cm	25 cm	30 cm
Gewicht pro Zaunstab roh/verzinkt	0,9/0,95 kg	1,4 / 1,5 kg	1,6 / 1,7 kg
Höhe/Breite der Steckzaun-Tür	50 / 94 cm	90 / 94 cm	115 / 94 cm
Gewicht der Tür mit Pfosten roh/verzinkt	10,8 / 11,4 kg	16,4 / 17,25 kg	18,9 / 20,1 kg

## Daten zu Steckzaun Vienna

**Fertige Zaunhöhen:** 55, 100, 120 cm

**Stababstand:** ca. 11,3 cm

**Material:** Volleisen 1,2 cm  
unten mit angeschmiedeter Erds Spitze.

Es werden 8 Steckzaunstäbe pro Laufmeter benötigt.

Ein Endstab sichert das Ende eines jeden Zaunstückes.


## Die Vorteile:

- Der Zaun hat keine Steighilfen und kann von kleinen Kindern nicht überstiegen werden (Vienna 100 und 120)
- man benötigt mindestens 50 bis 100 kg Kraft, um den Zaun umzudrücken
- einfach mit ein paar Handgriffen ohne Fundamente selber aufgebaut
- lässt sich jederzeit versetzen und anderswo wieder aufbauen
- die Montage in Ecken, Rundungen oder neben Treppenaufgängen ist kein Problem
- kann problemlos auf abschüssigem Gelände aufgestellt werden. 50 % Gefälle, wenn man von unten anfängt sogar bis über 100 % Gefälle (45 Grad)

# Poolzaun Poolfix-100

6 Sie suchen eine Kindersicherung für Ihre Terrasse oder Pool?

Mit den Poolfix-Elementen sichern Sie Swimmingpools, Terrassen, Einfahrten und Dachterrassen ab. Die Poolfix-Elemente werden überall wo Sie keine Befestigungslöcher bohren möchten, einfach auf den Boden (gerade, fest und eben) hingestellt.



Wenn Sie die Standfüße einmal angeschraubt haben, lassen sich die einzelnen Zaunelemente werkzeuglos zusammenstecken und auch wieder auseinanderbauen. Damit Sie Ihren Bodenbelag nicht zerkratzen und die Standfüße (45 cm lang) nicht zu schnell verrutschen, steht jeder Standfuß auf zwei angeschraubten Gummistoppeln.



Die Länge der einzelnen Elemente aus Ø 1,2 cm Vollstahl können Sie in Schritten des Stababstandes von 12,5 cm bestellen (max. Länge 175 cm). Der Abstand zwischen Boden und Unterkante des Zaunelements beträgt 10 cm und die Aufbauhöhe 100 cm.

## Zubehör Stellzaun Poolfix

**Die Poolfix Tür** ist 100 cm breit und lässt sich in die Laschen jedes Poolfix Elementes einhängen. Wegen der Bodenrolle fällt das Tor nicht von alleine wieder zu. Der Federriegel, den Kleinkinder nicht öffnen können, wird von einer starken Feder zugehalten. Der angeschweißte Anschlag-Bügel sichert die Tür, damit beim Verschieben der Elemente die Tür nicht aufspringen kann.



### Poolfix Wandhalter

Das Maß der Grundplatte beträgt ca. 10,5 x 4 cm. Zwei Schrauben und zwei Nyldübel werden mitgeliefert.



### Höhenverstellbare Standfüße

um die Poolfix-Elemente bei leichtem Gefälle (maximal 4,5 cm je Elementbreite) lotrecht auszurichten.



### Boden-Einsteckstifte

zum Einbohren oder Einstecken anstelle des Standfußes.



**Terrassen-Aufschraubplatten** zum Aufschrauben auf dem Boden anstelle des Standfußes.





### Verbindungsklemmen

um die Poolfix Stellzäune mit dem Steckzaun Vienna zu verbinden.



## Tür mit Federriegel und Bodenrolle



Stellzaun Poolfix	Zaunhöhe nach der Montage	Elementhöhe ohne Standfuß	Gewicht pro lfm Zaun inkl Standfüße
Poolfix-100-roh	100 cm	90 cm	10,9 kg
Poolfix-100-verzinkt	100 cm	90 cm	11,5 kg

### Poolfix - technische Daten

**Material der Poolfix-Elemente:** Volleisen Ø 1,2 cm  
Der Stababstand Mitte/Mitte Stab gemessen beträgt ca. 12,5 cm. Der Stabzwischenabstand beträgt 11,3 cm.

Die Länge der einzelnen Elemente können Sie in Schritten von 12,5 cm bestellen (50 / 62,5 / 75 / 87,5 / 100 / 112,5 / 125 / 137,5 / 150 / 162,5 / 175 cm )

Die Poolfix-100-Elemente sind mit Standfuß 100 cm hoch (vom Boden gemessen)

Die maximale Länge der Elemente beträgt 175 cm.

### Die Vorteile:

- ideale und stabile Kindersicherung für Ihre Terrasse oder Ihren Pool
- nach dem Anschrauben der Standfüße können Sie die Elemente werkzeuglos auf- und wieder abbauen
- die Elemente können nach Ihrer Verwendung schnell wieder auf die Seite gestellt werden
- sichere Abtrennung, ohne Fundamente anzulegen oder Befestigungslöcher bohren zu müssen
- der Boden wird durch die Gummifüße nicht zerkratzt
- Stabzwischenabstand von 11,3 cm, dazwischen passt kein Kinderkopf
- sehr massive Stahlstäbe aus Ø 1,2 cm Rundstahl
- diese Kindersicherung ist langlebig, nachhaltig und bedarf keiner Pflege
- die Poolfix-Elemente sind äußerst stabil und optisch sehr ansprechend.

# Gartenzaun Graz

## 8 Der perfekte Zaun für Ihre Grundstücksabgrenzung

Der perfekte Zaun um z.B. einen hundesicheren Bereich im Garten abzutrennen.

Mit dem mobilen Gartensteckzaun Graz bleiben Personen und Tiere (z.B. Hunde) auf der richtigen Seite Ihres Grundstücks. Der Gartenzaun besteht aus geschweißten Zaunelementen und den Verbindungsstäben.



**Die Zaunelemente** haben einen Stabzwischenabstand von 9,5 cm und eine Standardbreite von 135 cm. Sonderlängen von 30 bis maximal 124,5 cm in Schritten von 10,5 cm fertigen wir nach Ihren Wünschen an.

**Die Verbindungsstäbe** aus 1,6 cm Rundstahl haben eine geschmiedete Erdspitze, verbinden die Zaunelemente, verankern sich tief im Boden und geben dem Zaun seine Stabilität.



**Die Zaunfelder** können bis zu 10 cm in den Boden gedrückt werden. Der Gartenzaun Graz kann problemlos stufenförmig oder auf abschüssigem Gelände bis zu 15 % Gefälle aufgestellt werden. Steilere Abschnitte können Sie mit schmalere Zaunelementen überbrücken.



**Die Standardtür** zum Gartenzaun Graz mit kindersicherem Federriegel ist 108 cm breit, öffnet in beide Richtungen und lässt sich problemlos mit den übrigen Zaunelementen kombinieren. Die Tür Graz kann nur in Verbindung mit Zaunelementen Graz oder Wandhaltern montiert werden.

### Die Vorteile:

- Lässt sich jederzeit erweitern, zeitweise entfernen oder versetzen
- Kindersicherer Gartenzaun, da der Stabzwischenabstand nicht mehr als 9,5 cm beträgt
- Verwehrt zuverlässig kleinen Kindern und mittelgroßen Tieren den Zugang
- In der Ausführung Graz-engmaschig mit noch engeren Stababstand von 4,3 cm für kleine Tiere lieferbar
- Kann problemlos stufenförmig auf abschüssigen Gelände aufgestellt werden
- Dieser Zaun ist ideal als Grundstücksumzäunung, zum Abtrennen von Teilbereichen Ihres Gartens oder als Spielplatzumzäunung.
- Den Gartenzaun Graz können Sie sehr einfach und schnell ohne Spezialwerkzeuge oder Fundamente selbst aufbauen.
- Mit dem Gartenzaun Graz bleiben Personen und Tiere (z.B. Hunde) auf der richtigen Seite Ihres Grundstücks.
- Der Gartenzaun Graz erhält seine Stabilität durch die Verbindungsstäbe.



## Gartenzaun Graz - technische Daten

**Lieferbare Sonderlänge-Element:** von 30 cm bis max. 124,5 cm in Schritten von 10,5 cm


**Stababstand:** 9,5 cm

**Verbindungsstäbe:** 1,6 cm Rundstahl können dank Ihrer geschmiedeten Erdspitze ca. 50 cm in das Erdreich einschlagen werden.

Die Zaunfelder selber können zusätzlich noch ca. 5 cm (nicht unbedingt erforderlich) in den Boden gedrückt werden.

Der Gartenzaun Graz ist in der Ausführung verzinkt lieferbar.

Artikel	Höhe	Standard-Element Länge	Gewicht per lfm kg Eisen roh/verzinkt
Graz-80	80 cm	135 cm	7,6 / 8,0 kg
Graz-115	115 cm	135 cm	10 / 10,6 kg
Graz-145	145 cm	135 cm	12,2 / 12,9 kg
Graz-195	195 cm	135 cm	16,3 / 17,2 kg



# Gartenzaun Graz – engmaschig

10 Der Gartenzaun mit einem sehr engen Stabzwischenabstand

Sie benötigen einen engen Stabzwischenabstand um kleine Hunde, Katzen oder Hasen in einem bestimmten Bereich zu hegen?

Der Stabzwischenabstand des Gartenzaun Graz ist Ihnen zu weit? Beim Gartenzaun Graz – engmaschig wird beim normalen Zaun Graz ein zusätzlicher Stab dazwischen geschweißt. Der Stabzwischenabstand beträgt dadurch nur noch 4,3 cm. Ideal wenn Sie eine Abgrenzung für kleine und mittlere Hunde benötigen.



## Montage Gartenzaun Graz und Gartenzaun Graz – engmaschig



Bei der Montage einfach das erste Zaunelement im gewünschten Zaunverlauf leicht in den Boden drücken. Die Ösen des zweiten Elementes werden über die Ösen des ersten Zaunelementes gehalten und ein Verbindungsstab durch die Ösen beider Elemente geführt und tief in den Boden geschlagen. Die Zaunelemente können bis zu 10 cm in den Boden gedrückt werden, die Stabilität

erhalten der Gartenzaun Graz und der Gartenzaun Graz-engmaschig durch die Verbindungsstäbe, die je nach Modell ca. 50 cm tief eingeschlagen werden.

## Zubehör Gartenzaun Graz und Gartenzaun Graz – engmaschig

**Die Standfüße** mit passendem Verbindungsstab: So können Sie den mobilen Gartenzaun einfach auf die Fliesen oder den Steinboden stellen. Die Standfüße sind 40 cm lang und 3,5 cm breit.

Der Gartenzaun mit Standfüßen lässt sich mit dem Gartenzaun Graz, der in den Rasen gesteckt wird, problemlos kombinieren. In Verbindung mit einer Tür sind die Standfüße nicht in jeder Situation kinder- oder hundesicher. Die Standfüße sind nur bis zu einer Zaunhöhe von maximal 115 cm auf einem ebenen und festen Untergrund einsetzbar.



**Ein Wandhalter** reicht in der Regel pro Wandanschluss, da der Verbindungsstab unten in den Boden eingeschlagen wird. Die Wandhalter können auch als Türscharnier an einer Mauer oder Holzpfosten genutzt werden. Zwei Schlüsselschrauben und zwei Nylondübel werden mitgeliefert. Das Maß der Grundplatte beträgt 10,5 x 4 cm.






### Die Vorteile:

- enger Stababstand, der kleine Hunde, Katzen usw. nicht durchlässt
- in 4 verschiedenen Höhen verfügbar (80, 115, 145 oder 195 cm)
- im Gegensatz zum *Mobilten Zaun Salzburg* gibt es beim *Gartenzaun Graz engmaschig* eine Tür
- einfache und sehr schnelle Montage
- sehr stabiler und schwerer Zaun

engmaschig	Höhe	Gewicht pro Element / 135 cm roh/verzinkt	Gewicht Verbindungsstab (±)	Gewicht pro lfm. Eisen roh/verzinkt
engm.-80	80 cm	15,1 / 16,0 kg	2,0 / 2,1 kg	12,7 / 13,5 kg
engm.-115	115 cm	20,7 / 21,9 kg	2,6 / 2,8 kg	17,3 / 18,3 kg
engm.-145	145 cm	25,5 / 27,0 kg	3,2 / 3,4 kg	21,3 / 22,6 kg
engm.-195	195 cm	34,3 / 36,4 kg	4,0 / 4,3 kg	28,4 / 30,2 kg




# Mobiler Zaun Salzburg

12 Der kindersichere Poolschutz-Zaun, den Sie einfach auf den Boden stellen.

## Mobiler Zaun zum Schutz von kleinen Tieren und Kleinkindern

### Ihr Haustier soll nicht weglaufen?

Mit den mobilen Zaungittern bleiben Ihre Hasen, Welpen und andere Kleintiere im Garten oder auf Ihrer Terrasse und werden in einem bestimmten Bereich gehegt.



### Sie möchten Ihr kleines Kind von Gefahrenquellen fernhalten?



Sie können Terrassen und Absturzkanten mit den Zaunelementen Salzburg in Verbindung mit den Standfüßen sichern, damit Kleinkinder nicht über den Rand treten können. Der Stabzwischenabstand beträgt 4,2 cm. Die Breite der einzelnen Elemente beträgt immer 100 cm. Die mobilen Gitter Salzburg werden nicht im Boden befestigt, sie tragen sich selbst (entweder in mehreckiger Form, mit den Stabilisierungspflöcken oder mit den Standfüßen). Nach dem Einhängen können die Verbindungsstellen mit den mitgelieferten Sicherungsringen gesichert werden. Die mobilen Gitter Salzburg können auch auf leicht abschüssigem Gelände aufgestellt werden (max. 5 % Gefälle). Für die mobilen Gitter Salzburg gibt es keine Tür, sie lassen sich aber (wenn Sie den Sicherungsring weglassen) durch Anheben öffnen.



## Zubehör Mobiler Zaun Salzburg

**Der Wandhalter** ist für beide Zaunenden geeignet. Durch Drehen lässt sich an einer Seite die Gitter-Öse oder das nach unten gebogene Zaunende an der Wand befestigen. Sie benötigen 2 Wandhalter pro Wandanschluss. Das Maß der Grundplatte beträgt 9,5 x 2,5 cm. Zwei Schlüssel-schrauben und zwei Nypondübel werden mitgeliefert.



**Die Stabilisierungspflöcke** kann man ins Erdreich einschlagen und den Zaun mit den Klemmen und den mitgelieferten Schrauben daran befestigen. Einen Stabilisierungspflöck montieren Sie am besten an jedem zweiten Zaunelement. Der Stabilisierungspflöck wird aus Ø 1,2 cm Rundstahl hergestellt, die Gesamtlänge beträgt 87 cm.



**Den Standfuß** benötigt man, damit der Zaun nicht umkippt, wenn man die Elemente als geradläufigen Zaun auf einer Terrasse verwendet. Die Standfüße werden oft um einen Pool oder auf einer Terrasse eingesetzt.



## Anwendungsbereiche

Dieser mobile Zaun wurde für mehrere Anwendungsbereiche entwickelt:

- Ihre Kleinkinder von Gefahrenquellen fernhalten (Treppen, Planschbecken, Terrassen-Kanten, Gartenteich, Absturzkanten usw.)
- Kleintiere wie Hasen, Kaninchen, Geflügel, Schildkröten, Welpen, kleine Hunde usw. in einem Bereich zu hegen
- die Begegnung zwischen Mensch und Tier - in einem eingeschränkten Freiraum - zu ermöglichen
- Terrassen können Sie mit den mobilen Gittern in Verbindung mit den Standfüßen sichern, damit Kinder nicht über den Rand treten können.



mobile Gitter	Zaunhöhe	Gewicht pro Element Eisen roh/verzinkt
Salzburg 59	59 cm	5,4 / 5,7 kg
Salzburg 74	74 cm	6,6 / 7,0 kg
Salzburg 99	99 cm	8,6 / 9,1 kg



### Technische Daten

**Material:** Vollstahl Ø 0,8 cm  
stabil verschweißt.

Stabzwischenabstand 4,2 cm

Je ein Gitterelement pro laufender Meter (lfm.)

### Die Vorteile:

- Die Zaun-Elemente werden nicht am Boden befestigt, sondern tragen sich selbst (entweder in mehreckiger Form, mit den Stabilisierungspflöcken oder mit Standfüßen)
- schnell, einfach und überall aufgestellt (Terrassen, Rasen ...)
- wir bieten 3 verschiedene Zaunhöhen an: 59, 74 und 99 cm (die Breite ist immer 100 cm)
- mit ein paar Handgriffen einfach und schnell versetzbar
- jederzeit ausbau- und erweiterbar
- transportabler Kleintierzaun, den Sie einfach im Auto mitnehmen können
- kann auf leicht abschüssigem Gelände aufgestellt werden (bis zu 5 % Gefälle)
- lässt sich bis zu 10 cm in den Boden hinein drücken (für Tiere, die gerne graben)
- durch den engen Stabzwischenabstand von 4,2 cm kommen die meisten Tiere nicht mehr durch (messen Sie sicherheitshalber die Kopfbreite Ihres Tieres)
- einzigartige, natürliche Optik und einfaches Design
- Für den mobilen Zaun gibt es keine Tür, er lässt sich aber (wenn Sie den Sicherungsring weglassen) durch Anheben öffnen.

# Roh oder verzinkt?

14 Rost ist Natur

## Ist es besser, den Steckzaun verzinkt oder unbehandelt/roh zu bestellen?

Wenn der Zaun in der Natur steht - z.B. vor einer Hecke oder um einen Gartenteich - ist es unserer Meinung sehr schön, wenn der Zaun unbehandelt Rost ansetzen kann und eine natürliche Patina annimmt.

Seien Sie unbesorgt: ehe die Stäbe so angerostet sind, dass die Stabilität des Zaunes nicht mehr gewährleistet ist, vergehen Jahrzehnte. Wir gehen davon aus, dass bei nicht zu aggressiven Boden- und Luftverhältnissen (Industrie, Salzwasser) der Durchmesser in 10 Jahren ca. 1 mm abnimmt.



## Warum lassen Sie Ihren Eisenzaun nicht einfach rosten?

Verzichten Sie auf eine Behandlung des Stahls mit Schadstoffen (Farbe usw.) Rost ist ein natürlicher Prozess, Sie können sehen, wie sich die Oberfläche in wenigen Wochen braun-rot färbt. Die natürliche Rostfarbe passt sehr schön in die Natur und ähnelt in Farbe und Oberflächenrauheit Bäumen und Ästen und passt so hervorragend zu dem Grün in Ihrem Garten. Ohne Ihr Zutun, alleine durch Luft und Regen, färbt sich Ihr Zaun von alleine.

Und obwohl das Eisen altert und jedes Jahr etwas an Material verliert, vergehen Jahrzehnte ehe unser Volleisen so dünn ist, dass es seinen Zweck nicht mehr erfüllen könnte. Lassen Sie die Zäune würdig altern und genießen Sie den Anblick und die natürlich warmen Brauntöne.

## Rostiges Eisen ist nicht so schmutzig wie Sie denken.

Wenn Sie einen rostigen Zaun anfassen, haben Sie einige Rostpartikel an den Händen - aber einmal in den Händen gerieben sind diese wieder sauber.

Einen rostigen Zaun können Sie immer noch anstreichen (z.B. mit Hammerite).

## Feuerverzinkt rostfrei

Ist Ihr Zaun näher an Bauten oder an einer gepflasterten Terrasse oder am Pool, ist es schöner, wenn der Zaun nicht rostet und feuerverzinkt wird!

Die Feuerverzinkung (galvanisieren im Tauchbad) hält schon ohne Pflege ca. 25 Jahre dem Rost stand. Ist die Zinkschicht jetzt zusätzlich mit einer Farbschicht (Duplex-System) versehen, so kann man sagen, dass sich der Rostschutz fast verdoppelt. Durch die Feuerverzinkung können sich an den Stäben Unebenheiten und Rauheiten bilden. Feuerverzinkte Teile haben nicht immer den selben Farbton, nach einigen Wochen/Monaten an der frischen Luft dunkelt die Oberfläche etwas nach und eventuelle Farbunterschiede sind dann nicht mehr zu erkennen.



## Mit Farbe selber anstreichen

oder spritzen können Sie sowohl den verzinkten wie auch den unbehandelten Steckzaun. Beim verzinkten Steckzaun müssen Sie unbedingt darauf achten, dass Sie mit einer Zinkhaftfarbe streichen, damit die Farbe später nicht abblättert.

Leider können wir unsere Steckzaune nicht farblich ausliefern. Die Farbschicht würde beim Transport und Montage beschädigt.



# Besuchen Sie uns im Web!


Mehr von W. Drab - Alt Wiener Gusswaren

15

## www.steckzaun.at


Beispiele, Vorschläge, Referenzen und viele weitere Angebote, wie Sie Ihren Garten oder Ihren Pool noch schöner und sicherer machen können.

- Beispiel-Fotos
- Preislisten
- Montageanleitungen
- Technische Datenblätter



## www.industrie-leuchten.com

Klassische Leuchten, wie sie früher sowohl in Produktionsbetrieben als auch auf den Schreibtischen der Industriellen zu finden waren. Die Lampen werden traditionell in Manufakturarbeit gefertigt.



## www.drab.at


Alt Wiener Gusswaren in ihrer edelsten Form: Von der typischen Wiener Bassena über die gegossene Wendeltreppe bis hin zur eleganten Laterne: Im traditionellen Verfahren gefertigt, verbreiten diese Stücke den Geist des vorletzten Jahrhunderts. Auf www.drab.at finden Sie unser gesamtes Produktsortiment samt Referenzen und Informationen über Kunstguss und Sonderanfertigungen, aktuelle Kataloge, Produktblätter und Preislisten.




## Onlineshop: www.altwienergusswaren.at

Der Onlineshop der etwas anderen Art: Mit originalen Formen und Verfahren hergestellte Gusswaren in bester Qualität. Alles rund ums Haus und den Garten.

- Steckzäune
- Beleuchtung
- Wiener Bassena
- Armaturen
- Schilder





**W. Drab - Alt Wiener Gusswaren**

**Rennweg 49, 1030 Wien**

**Tel.: +43/1/713 79 99**

**office@drab.at**

**www.drab.at**

**www.steckzaun.at**

**Besuchen Sie uns in unserem Schauraum**

**Montag - Donnerstag: 9.00 - 16.00 Uhr**

**Freitag: 9.00 - 14.00 Uhr**